

# PROTECTION OCULAIRE

Lunettes à branches




BLOW2

## BLOW2 GRADIENT



## BLOW2 MIRROR




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
BLOW2 GRADIENT	Gradient	Lunettes polycarbonate 2 en 1 - Branches/Élastique interchangeable. Branches bi-matériaux inclinables. Mousse amovible. Champ de vision extra large.	 EN166 1 FT / FT	EN172 UV 5-1.1 : 5-1.7	38 g	x 100
BLOW2 MIRROR	Mirror			EN172 UV 5-3.1		






Champ de vision extra large



Ventilation



S'adapte à la forme du visage grâce aux branches inclinables



Protection mousse amovible contre la poussière et les chocs



Fixation interchangeable : Branches/Élastique

# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches

### KILAUEA POLARISED



Look sport



Monture polycarbonate avec finition mat pour un meilleur confort et une solidité renforcée



Sans verres polarisés

Avec verres polarisés

### KILAUEA MIRROR



Look sport



### KILAUEA CLEAR



Look sport



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
KILAUEA POLARISED	Polarisé				
KILAUEA MIRROR	Mirror	Lunettes polycarbonate. Design Sport. Monture polycarbonate avec finition mat pour un meilleur confort et une solidité renforcée.	CE EN166 1 FT / FT	EN172 UV 5-3.1	26 g x 100
KILAUEA CLEAR	Incolore			EN170 UV 2C-1.2	





ASO CLEAR



D-Pad technologie : Pont nasal adaptable, à mémoire de forme pour toutes les morphologies. Universal Fit



Branches bi-matière anti-glisse

ASO SMOKE



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
ASO CLEAR	Incolore	Lunettes polycarbonate. Design Sport. Branches bi-matières polycarbonate/TPR : Souple et antiglisse. D-Pad : Pont nasal adapté à toutes les morphologies.	EN166 1 FT KN / FT	EN170 UV 20-1.2	32 g	x 100
ASO SMOKE	Fumé			EN172 UV 5-3.1		

# PROTECTION OCULAIRE

Lunettes à branches

PACAYA



Élastique large pour un ajustement parfait et un meilleur maintien  
PACAYA CLEAR STRAP

## PACAYA CLEAR LYVIZ



LYVIZ™



## PACAYA CLEAR STRAP



## PACAYA CLEAR



## PACAYA SMOKE



## PACAYA T5



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
PACAYA CLEAR LYVIZ					
PACAYA CLEAR STRAP	Incolore		EN170 UV 20-1.2	ANSI ANSI Z87.1 Z87+	
PACAYA CLEAR		Lunettes polycarbonate monobloc. Nez polycarbonate intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales.	CE EN166 1 FT / FT		38 g x 100
PACAYA SMOKE	Fumé		EN172 UV 5-3.1	ANSI ANSI Z87.1 Z87+	
PACAYA T5	Teinte 5		EN169 UV 5		





S'adapte à la forme du visage grâce aux branches inclinables

Traitement LyViz : revêtement hydrophobique et oléophobique garantissant des oculaires propres plus longtemps



Protection mousse amovible contre la poussière et les chocs




<https://www.youtube.com/watch?v=-q64s0Ll9I4>

# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches

### SALINA CLEAR



### SALINA SMOKE




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
SALINA CLEAR	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc ultra légère. Monture métallique extra fine. Embouts PVC anti-glisse. Pont nasal PVC réglable.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2.0-1.2	26 g	x 100
SALINA SMOKE	Fumé			EN172 UV 5-3.1		





## FUJ12 CLEAR



## FUJ12 GRADIENT



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
FUJ12 CLEAR	Incolore	Lunettes binoculaires polycarbonate. Branches bi-matières. Embouts souples. Pont nasal TPE souple.	EN170 UV 2C-1.2	EN166 1 FT / FT	ANSI Z87.1 Z87+	28 g x 100
FUJ12 GRADIENT	Gradient		EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7			



# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches

### THUNDER CLEAR



### THUNDER SMOKE



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
THUNDER CLEAR	Incolore	Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. Pont nasal TPE souple extra confort.	<b>EN166</b> 1 FT / FT	<b>EN170</b> UV 2C-1.2	30 g	x 100
THUNDER SMOKE	Fumé			<b>EN172</b> UV 5-3.1		



# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches



### KISKA CLEAR



Ultra-légère : 20 g

Monture sans métal extra fine

Monture ultra légère



Pont nasal extra souple



Charnière sans métal

### KISKA SMOKE



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
KISKA CLEAR	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc ultra légère. Monture sans métal extra fine et pont nasal polycarbonate extra souple. Adaptées pour un port de longue durée.	EN166 1 FT / FT	20 g	x 100
KISKA SMOKE	Fumé		EN170 UV 2C-1.2  EN172 UV 5-3.1		

### FUEGO




Bras réglables

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
FUEGO	Incolore	Lunettes polycarbonate incolore à utiliser comme accessoire pour casques de chantier. Forme très enveloppante pour une protection maximale. Système de pliage à l'intérieur de la calotte du casque hors utilisation, pour utilisation intermittente. Très pratique. Branches pliables, pour faciliter le positionnement à l'intérieur de la calotte. Adaptable sur toute notre gamme de casques de chantier.	EN166 1 FT / FT	34 g	x 100

# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches

### EGON CLEAR



### EGON SMOKE



### EGON LIGHT MIRROR



### EGON YELLOW



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
EGON CLEAR	Incolore				
EGON SMOKE	Fumé	Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate. Look sport. Branches bi-matières.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	
EGON LIGHT MIRROR	Mirror	Pont nasal TPE souple extra confort.		EN172 UV 5-3.1	
EGON YELLOW	Jaune			ANSI ANSI Z87.1 Z87+	32 g x 100
				EN170 UV 2C-1.7	
				EN170 UV 2C-1.2	





### LIPARI2 CLEAR



### LIPARI2 T5



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
LIPARI2 CLEAR	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal TPE souple extra confort. Protections latérales.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+	34 g x 100
LIPARI2 T5	Teinte 5					

### HEKLA CLEAR



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
HEKLA CLEAR	Incolore	Surlunettes polycarbonate monobloc. Protections latérales. Pont nasal polycarbonate intégré. Branches polycarbonate souple. Adaptées pour tous types de lunettes de prescription.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	32 g x 100

# PROTECTION OCULAIRE

Lunettes à branches

## VULCANO2 PLUS CLEAR



## VULCANO2 CLEAR



## VULCANO2 SMOKE



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
VULCANO2 PLUS CLEAR	Incolore		EN166 1 FT K N / FT		
VULCANO2 CLEAR	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasale TPE souple extra confort. Protections latérales.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2.C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+
VULCANO2 SMOKE	Fumé			EN172 UV 5-3.1	26 g x 100



# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches



### MILO CLEAR



### MILO SMOKE



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
MILO CLEAR	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Pont nasal polycarbonate intégré. Branches polycarbonate. Sans métal : diélectrique. Ultra légère : 18 g. Ultra flexible.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2.C-1.2	18 g	x 100
MILO SMOKE	Fumé			EN172 UV 5-3.1		

### MEIA CLEAR



### MEIA SMOKE













































### MEIA YELLOW



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes			
MEIA CLEAR	Incolore		CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2.C-1.2		
MEIA SMOKE	Fumé	Lunettes polycarbonate monobloc. Pont nasal polycarbonate intégré. Branches polycarbonate. Embouts PVC anti-glisse.		EN172 UV 5-3.1	22 g	x 100
MEIA YELLOW	Jaune			EN170 UV 2.C-1.2		












































# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes à branches

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
<b>BRAVA2 CLEAR</b>	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.2   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	25 g	x 100
		       			
<b>BRAVA2 YELLOW</b>	Jaune	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.2   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	26 g	x 100
		   			
<b>BRAVA2 LIGHT MIRROR</b>	Mirror	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.7   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	25 g	x 100
		 			
<b>BRAVA2 MIRROR</b>	Mirror	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN172</b> UV 5-2.5   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	26 g	x 100
		 			
<b>BRAVA2 SMOKE</b>	Fumé	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN172</b> UV 5-3.1   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	26 g	x 100
		   			





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Normes		
<b>KILIMANDJARO CLEAR AB</b>	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.2   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	32 g	x 100
		   			
<b>KILIMANDJARO CLEAR</b>	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.2   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	32 g	x 100
		   			
<b>KILIMANDJARO SMOKE</b>	Fumé	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN172</b> UV 5-3.1   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	32 g	x 100
		   			
<b>PITON 2 CLEAR</b>	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Design moderne et sportif. Protections latérales. Branches ouvertes pour aération latérale. Perforation des branches pour cordelette.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.2	30 g	x 100
		    			
<b>PITON CLEAR</b>	Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Ventilation directe latérale. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette.	 <b>EN166</b> 1 FT / FT   <b>EN170</b> UV 2C-1.2   <b>ANSI Z87.1</b> Z87+	45 g	x 100
		    			



# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes masques

SABA

SABA



GALERAS CLEAR



Elastique inclinable pour un meilleur maintien

GALERAS SMOKE



Elastique inclinable pour un meilleur maintien

FILM GOGGLE



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
SABA	Incolore	Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Serre-tête sans élastiques (sans latex). Monture souple en PVC. Système innovant de serrage ROTOR® (breveté), facile à mettre et confortable au porter.		CE EN166 1 BT 9 / 349 BT	122 g x 60
GALERAS CLEAR	Incolore	Lunettes masques polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique à effet anti-reflet. Adapté au port de Lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.	Ajustable	CE EN166 1 BT / 34 BT	ANSI ANSI Z87.1 Z87+
GALERAS SMOKE	Fumé				104 g x 60
FILM GOGGLE	Incolore	Boîte de 10 sets de films de protection pour protéger les oculaires des Lunettes masques. Chaque set est composé par 3 couches superposées à utiliser l'une après l'autre.			x 10





## SABA

Marquage (EN166)

- 1 = la meilleure classe optique
- B = résistance aux impacts de moyenne énergie
- T = résistance aux impacts à températures extrêmes
- 3 = résistance aux projections de liquides
- 4 = résistance aux grosses particules de poussières
- 9 = résistance aux projections des métaux fondus et solides chauds


## GALERAS

Marquage (EN166)


- 1 = la meilleure classe optique
- B = résistance aux impacts de moyenne énergie
- T = résistance aux impacts à températures extrêmes
- 3 = résistance aux projections de liquides
- 4 = résistance aux grosses particules de poussières



Sans élastiques (sans latex)



Rotor® système (breveté) pour réglage facile.



Inclinable pour un meilleur maintien

# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes masques

### SAJAMA



Sans PVC et sans BPA (Bisphénol A)



Monture souple en TPE pour un confort en utilisation prolongée

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
SAJAMA	Incolore	Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple en TPE pour un confort d'utilisation prolongé. Large bandeau élastique.	Ajustable	EN166 1 BT / 34 BT	ANSI Z87.1 Z87+	106 g	x 60

### TACANA SPORT



Vision panoramique

Elastique extra large pour un confort «sportif» et inclinable pour un meilleur maintien





















Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
TACANA SPORT	Incolore	Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple et confortable. Ecran panoramique. Adapté au port des lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.	Ajustable	EN166 1 BT / 34 BT		110 g	x 60



# PROTECTION OCULAIRE

## Lunettes masques



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
<b>RUIZ 1 ACETATE</b>	Incolore	Lunettes masques acétate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte par 4 aérateurs. Bandeau élastique tissé. Résistant aux projections de produits chimiques.	Ajustable	 <b>EN166</b> 1 FT / 3 FT	86 g	x 60
		     				
<b>RUIZ 1</b>	Incolore	Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte par 4 aérateurs. Bandeau élastique tissé.	Ajustable	 <b>EN166</b> 1 B / 3 B  <b>ANSI Z87.1</b> Z87	86 g	x 60
		    				
<b>MURIA 1</b>	Incolore	Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastique tissé.	Ajustable	 <b>EN166</b> 1 B / B  <b>ANSI Z87.1</b> Z87	60 g	x 60
