MANUFACTURING YOUR SAFETY AT WORK

284 • VÊTEMENTS TECHNIQUES

284 • Haute visibilité Outdoor
294 • Haute visibilité Workwear
296 • Frigoristes
300 • Bûcheron
302 • Anti-acides - Anti-feu - Antistatiques
305 • Combinaisons protections chimiques
306 • Anti-feu
308 • Anti-feu - Antistatiques
310 • Tabliers de protection
311 • Soudeurs

VÊTEMENTS TECHNIQUES

TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR

PREMIUM / EVOLUTION

Protection adaptées	PAGES
TARMAC	284
MOONLIGHT	289
KOLDYPANTS	296
KOLDYTOP	296
KOMODO	302
KOMODO HV	302
TONC3	304
TONP3	304
TONV3	304
STRADA 2	285
OPTIMUM2	286
FARGO HV	288
FIDJI HV	289
RENO HV	290
FEEDER	291
OFFSHORE	291
RUDDER	291
604V2	292
605V2	292
MHPAN	294
MHVES	294
BALTIC	296
ICEBERG	297
NORDLAND	297
EPICEA 3	300
MELEZE 3	300
DOUGLAS 3	301
ERABLE 3	301
CO600	305
CAGOULTI	306
MAICO	306
MANCH2TI	306
MAIPA	307
MAIVE	307
CHEFR	308
POLFR	308
VESFR	308
CAFR1	309
CAFR2	309
CHAFR	309
SSVFR	309
TABNIT	310
TABPU	310
MANCHB	311
PANTAB	311
TASOUB	311
VESTEB	311

ESSENTIAL

Protection adaptées	PAGES
RUNWAY	285
EASYVIEW	288
FREEWAY HV	290
RESCUE HV	290
208V2	293
GILP2	293
GILP4	293
BAUCE	294
BRASSJA	294
PHBE2	295
PHPA2	295
PHVE2	295
ALMA	296
AUSTRAL II	298
IGLOO II	298
LAPONIE II	298
TABALPV	310
TABLIVE	310



▶ **RETROUVEZ NOS CHARTES DE TAILLE POUR LES :**
Vêtements de travail : page 200
Vêtements outdoor : page 240

MATÉRIAUX

Coolmax®

Très agréable à porter, la technologie Coolmax® permet d'évacuer plus rapidement la transpiration. Séchage rapide pour donner à l'utilisateur un maximum de confort.

Isolant thermique Thinsulate™

Nous proposons une large gamme de vêtements techniques contre le froid développée en collaboration avec 3M®
faisant appel aux nappes isolantes Thinsulate™.

Le plus

Le matelassage vertical espacé permet d'améliorer l'isolation thermique. De plus, l'utilisation des nappes isolantes Thinsulate™, très fines et souples, contribue à la grande liberté de mouvement et assure une isolation thermique régulée.

▶ QUALITÉS :

- **Chaud et mince - Fibre hydrophobe**
- **Chaleur sans épaisseur**
- **Isolation douce et répartie**
- **Respirabilité**

▶ COMPOSITION :

- **65 % polyoléfines, 35 % polyester**

À épaisseur égale, cet isolant offre environ une fois et demie la chaleur du duvet et presque 2 fois la résistance thermique des fibres de rembourrage à gonflant élevé.

TECHNOLOGIES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES

Elles renvoient la lumière des phares des véhicules à sa source et permettent d'augmenter la distance de visibilité d'un piéton de 30 à 160 mètres.

TARMAC

ASO SMOKE
13

TARMAC
284

MHPAN
294

OHIO3 S3 SRC
325

OPTIMUM2 S-->3XL

EN ISO 20471
PARKA/GILET
3/2

EN343
3
1

TARMAC S-->3XL

EN ISO 20471
PARKA/VESTE/GILET
3/2/1

EN14058
PARKA
1 3 2
0.222m².K/W
X

EN343
3
2

STRADA2 S-->3XL

3M Scotchlite™ Reflective Material

EN ISO 20471
3

EN14058
3 3 2
0.259m².K/W
X

EN343
3
1

RENO HV S-->3XL

EN ISO 20471
BLOUSON/GILET
3/2

EN343
PARKA
3
1

EASYVIEW S-->3XL

EN ISO 20471
3

EN343
3
1

FARGO HV S-->3XL

EN ISO 20471
1

EN343
3
1

EN14058
3 3 2
0.234m².K/W
X

FREEWAY S-->3XL

EN ISO 20471
2

RUNWAY S-->3XL

EN ISO 20471
3

EN343
3
1

FIDJI HV S-->XXL

EN ISO 20471
2

605V2 S-->3XL

3M Scotchlite™ Reflective Material

EN ISO 20471
3

EN343
3
1

MOONLIGHT S-->3XL

EN ISO 20471
3

604V2 S-->3XL

3M Scotchlite™ Reflective Material

EN ISO 20471
3

EN343
3
1

RESCUE HV M-->XXL

EN ISO 20471
3

208V2 S-->3XL

EN ISO 20471
VESTE/PANTALON
3/1

EN343
3
1

TARMAC

Softshell : souple, léger, doux et déperlant

Veste amovible avec manches amovibles

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
TARMAC	Jaune fluo-Gris	Parka 4 en 1, veste amovible. Parka de pluie : Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions. 6 poches. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. Veste amovible : Fermeture par zip. Bas de manches avec finition biais. 2 poches. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent- Montage baudrier.	Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure fixe Taffetas polyester. Veste amovible tissu «Softshell» 96% polyester 4% élasthane. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE **EN ISO 20471** PARKA/VESTE/GILET 3/2/1 **EN14058** PARKA 1 3 2 0,222 m². K/W X **EN343** PARKA 3 2	x 5

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Outdoor

STRADA 2

3M Scotchlite™ Reflective Material

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
STRADA 2	Jaune fluo Bleu Marine Orange Fluo Bleu Marine	Parka chaude. Coutures étanchées. Capuche fixe. Aération sous bras par œillet. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Taille ajustable par cordon. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 3 poches.	Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues 3M Scotchlite™.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	EN ISO 20471 3 EN14058 3 3 2 0,280m².K/W X EN343 3 1*	x 5

RUNWAY

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
RUNWAY	Jaune fluo Bleu Marine Orange Fluo Bleu Marine	Parka 3 en 1, doublure amovible. Parka de pluie : Coutures étanchées. Fermeture par zip sous rabat à pressions. 3 poches. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. Doublure amovible : Fermeture par zip.	Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure fixe Taffetas polyester. Doublure amovible tissu Taffetas polyester matelassé. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	EN ISO 20471 3 EN343 PARKA 3 1	x 10

OPTIMUM2

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
OPTIMUM2	Jaune fluo Bleu Marine Orange Fluo Bleu Marine	Parka 4 en 1, gilet amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Capuche fixe. Col doublé laine polaire. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches. Veste amovible : coutures étanchées. Manches amovibles. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. 4 poches.	Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure fixe Taffetas polyester. Gilet amovible : polyester Oxford enduit polyuréthane avec manches amovibles en laine polaire polyester. Doublure Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 PARKA/GILET 3 / 2 EN343 PARKA 3 1*	x 10

KARA
270
OPTIMUM2
286
APOLLON VV733
123
M2PA2
216
SANTANA S3
SRC
349

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Outdoor

EASYVIEW

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
EASYVIEW	Jaune fluo Bleu Marine Orange Fluo Bleu Marine	Parka chaude. Coutures étanchées. Capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches.	Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 3 EN343 3 1*	x 10

FARGO HV

Renfort reins

Bas avec soufflet d'aisance

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
FARGO HV	Jaune fluo Bleu Marine Orange Fluo Bleu Marine	Pantalon chaud. Coutures étanchées. Taille côtés élastiquée. Bretelles élastiquées ajustables. Genoux préformées. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent. 4 poches.	Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester ouatinée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 1 EN14058 3 2 2 0,234 m².K/W X EN343 3 1*	x 10

MOONLIGHT

IMPER RESPIRANT
Résistance évaporative
Ret < 25 m² Pa/W
selon ISO11092 et EN31092

Softshell : respirant, déperlant, souple, léger et doux

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
MOONLIGHT	Jaune Fluo Orange Fluo	Veste. Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 3 poches.	Tissu «Softshell» 100% polyester 3 couches laminées. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 3	x 10

FIDJI HV

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
FIDJI HV	Jaune fluo Bleu Marine	Gilet réversible. Fermeture par zip. 4 poches. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier.	1 face tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 1 face tissu Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 2	x 10

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Outdoor

RENO HV

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
RENO HV	Jaune Fluo Orange Fluo	Blouson manches amovibles. Col doublé polaire pour un confort optimal. Poignets et bas bord-côte. Blouson : haute visibilité Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. Blouson sans manches : haute visibilité Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches.	Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure laine polaire polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 BLOUSON/GILET 3 / 2 EN343 PARKA 3 1*	x 10

FREEWAY HV

RESCUE HV

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
FREEWAY HV	Jaune Fluo Orange Fluo	Veste manches amovibles. Col doublé laine polaire. Poignets bord-côte.Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. 4 poches.	Tissu polyester. Doublure Taffetas polyester matelassée. Manches tissu 65% polyester 35% coton matelassées. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	M/L/XL/XXL	CE EN ISO 20471 2	x 10
RESCUE HV	Jaune Fluo	Veste sweat. Capuche fixe. Poignets et bas bord-côte. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier. 2 poches.	Molleton polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.		EN ISO 20471 3	

RUDDER

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
RUDDER	Jaune Fluo Orange Fluo	Tee-shirt manches longues. Col rond. Poignets bord-côte. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier.	75% polyester 25% coton 200 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	M/L/XL/XXL	CE EN ISO 20471 3	x 10

OFFSHORE

FEEDER

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
OFFSHORE	Jaune Fluo Orange Fluo	Polo manches courtes. Col fermé par boutons. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle.	Maille 100% polyester 160 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	M/L/XL/XXL	CE EN ISO 20471 2	x 10
FEEDER		Tee-shirt manches courtes. Col rond. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier.	75% polyester 25% coton 200 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.			

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Outdoor

604V2

3M Scotchlite™ Reflective Material

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
604V2	Jaune Fluo	Ensemble de pluie. VESTE : coutures soudées. Capuche fixe. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Manches raglan. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 poche. PANTALON : taille élastique. Braguette fermée par pressions. Bas ajustable par pressions. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 passe-main.	Support polyester enduit PU/PVC extérieur. Bandes rétro-réfléchissantes transfert 3M Scotchlite™.	S/M/L/XL/XXL	CE EN ISO 20471 3 EN343 3 1*	x 10

605V2

3M Scotchlite™ Reflective Material

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
605V2	Jaune Fluo	Manteau de pluie. Coutures soudées. Capuche fixe. Manches raglan. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 poche sous rabat.	Support polyester enduit PU/PVC extérieur. Bandes rétro-réfléchissantes transfert 3M Scotchlite™.	M/L/XL	CE EN ISO 20471 3 EN343 3 1*	x 10

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Outdoor

208V2

Poignets intérieurs élastiques
coupe-vent
604V2 - 605V2 - 208V2

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
208V2	Jaune Fluo	Ensemble de pluie. Haute visibilité : Classe 3. VESTE : Coutures étanchées. Capuche fixe. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Manches raglan. 2 poches. PANTALON : Taille élastique. Braguette fermée par pression. Bas ajustable par pressions. 1 poche passe-main. Bandes rétroréfléchissantes cousues : couleur argent - Montage parallèle.	Tissu polyester Oxford enduit PU. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	M/L/XL/XXL	CE EN ISO 20471 VESTE/PANTALON 3 / 1 EN343 3 1*	x 10

GILP4

GILP2

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
GILP4	Jaune Fluo	Gilet. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier.	Tissu polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	L/XXL	CE EN ISO 20471 2	x 100
GILP2	Orange Fluo	Gilet. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage parallèle.				

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Workwear

MHVES

3M Scotchlite™ Reflective Material

Empièces anti-salissures MHVES - MHPAN

MHPAN

3M Scotchlite™ Reflective Material

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
MHVES	Jaune fluo-Gris	Veste. Manches raglan. Poignets ajustables par pressions. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage parallèle. 5 poches.	Sergé 60% coton 40% polyester 270 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues 3M Scotchlite™.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	EN471 3 2 CE	x 10
MHPAN		Pantalon. Taille ajustable sur les côtés par boutons. Genoux préformés. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent. 6 poches dont 1 mètre.			EN471 1 2	

BAUCE

3M Scotchlite™ Reflective Material

BRASSJA

3M Scotchlite™ Reflective Material

Porte badge fixe inclus

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
BAUCE	Jaune Fluo Orange Fluo	Baudrier. Fermeture par bande agrippante. Largeur ceinture et bretelles : 7.5 cm. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent - Montage baudrier.	Tissu polyester Oxford enduit PVC. Bandes rétro-réfléchissantes cousues 3M Scotchlite™.	M	EN471 1 2 CE	x 10
BRASSJA	Jaune Fluo	Brassard. Fermeture par bande agrippante. Dimensions : 9 x 50 cm. Haute visibilité : Couleur argent.		Ajustable	EN13356 2	x 50

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Haute visibilité Workwear

PHVE2

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
PHVE2	Jaune fluo Bleu Marine Orange Fluo Bleu Marine	Veste. Poignets élastiqués. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 2 poches.	Sergé 80% polyester 20% coton 230 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 2	x 10

PHPA2

Emplacement genouillère intérieur

PHBE2

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
PHPA2	Jaune fluo Bleu Marine	Pantalon. Taille côtés élastiqués. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent. 5 poches dont 1 mètre.	Sergé 80% polyester 20% coton 230 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN ISO 20471 2	x 10
PHBE2	Orange Fluo Bleu Marine	Bermuda. Taille côtés élastiqués. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent. 5 poches.			EN ISO 20471 1	

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Frigoristes

KOLDYTOP

Thermorégulateur
Léger
Coupe ergonomique

KOLDYPANTS

Thermorégulateur
Léger
Coupe ergonomique

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	
KOLDYTOP	Noir	Tee-shirt manches longues raglan.	60% polyamide 35% Coolmax® 5% élasthane.	S/M/L/XL/XXL	x 10
KOLDYPANTS		Caleçon long.			

ALMA

BALTIC

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	
ALMA	Bleu Marine Orange Noir	Sous pull. Manches raglan. Col montant zippé jusqu'en haut avec sous patte anti-froid. Peut être porté à même la peau.	Laine polaire polyester 200 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10
BALTIC	Bleu Marine	Cagoule en laine polaire légère.	Laine polaire polyester 100 g/m².	Unique	

NORDLAND

Bandes rétro-réflechissantes décoratives NORDLAND - ICEBERG

Porte-badge fixe inclus

Spécial froid

Mitaine coupe-vent

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
NORDLAND	Bleu Marine Gris	Parka. Coutures étanchées. Capuche amovible. Col doublé polaire pour un confort optimal. Fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant et pressions. Taille et bas ajustables par cordon élastique. 7 poches.	Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN342 0.625 m².K/W (B) X 3 X	x 5

ICEBERG

Protège-reins

Bas de jambe anti-froid

Spécial froid

Poches avec zip étanche

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
ICEBERG	Bleu Marine Gris	Pantalon chaud. Coutures étanchées. Taille ajustable par cordon élastique. Bretelles ajustables. Genoux préformés et renforcés. 5 poches.	Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN342 0.625 m².K/W (B) X 3 X	x 5

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Frigoristes

LAPONIE II

Ouate 3M Thinsulate™
LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II

Poignets bord-côte
LAPONIE II - IGLOO II



Spécial froid

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
LAPONIE II	Bleu Marine	Parka. Capuche amovible doublée laine polaire ouatinée 3M Thinsulate™. Col doublé polaire pour un confort optimal. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille dos élastiquée. 6 poches.	Toile 85% polyester 15% coton. Doublure Taffetas polyester matelassée avec ouate 3M Thinsulate™.	M/L/XL/XXL	CE EN342 0.499m².K/W (B) 2 3	x 5

AUSTRAL II

Protège-reins

Spécial froid

IGLOO II

Spécial froid

Bas avec soufflet d'aisance
IGLOO II – AUSTRAL II

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
AUSTRAL II	Bleu Marine	Pantalon chaud. Bretelles élastiques ajustables. Bas fermé par zip et rabat agrippant. 4 poches.	Toile 85% polyester 15% coton. Doublure Taffetas polyester matelassée avec ouate 3M Thinsulate™.	M/L/XL/XXL	EN342 0.499 m².K/W (B) 2 3	x 5
IGLOO II		Combinaison. Capuche fixe doublée laine polaire ouatiné 3M Thinsulate™. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille dos élastiquée. Bas fermés par zip et rabat agrippant. 5 poches.			CE EN342 0,468 m².K/W (B) 2 3	

GRANITE WIND
38
VISOR HOLD MINI
37
VISORPC MINI
36
SUZUKA2
57
EPICEA3
300
VENICUT53
85
MELEZE3
300
XR502 S3 SRC
320

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Bûcheron

EPICEA 3

Volet dorsal de ventilation fermé par bande agrippante

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
EPICEA 3	Vert-Orange	Veste anti-coupure. Fermeture par zip. Poignets ajustables par pressions. 2 poches.	Sergé 60% coton 40% polyester 290 g/m². Doublure filet polyester avec complexe anti-coupure.	M/L/XL/XXL	CE EN381-11 CLASSE 0	x 5

MELEZE 3

Aération par zip au dos ERABLE 3 - MELEZE 3

Poche mètre MELEZE 3 - ERABLE 3

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
MELEZE 3	Vert-Orange	Pantalon anti-coupure. Taille ajustable par élastique et bouton sur côtés. Ouverture par zip au bas. Genoux préformés. 6 poches dont 1 mètre.	Sergé 60% coton 40% polyester 290 g/m². Doublure filet polyester avec complexe anti-coupure.	M/L/XL/XXL	CE EN381-5 TYPE A CLASSE 1	x 5

DOUGLAS 3

Bandes rétro-réfléchissantes décoratives
DOUGLAS 3 - EPICEA 3 - MELEZE 3 - ERABLE 3

Ouverture par zip

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
DOUGLAS 3	Vert-Orange	Jambières anti-coupure. Ouverture par zip à l'intérieur. Sangles de maintien par pressions. 1 poche.	Sergé 60% coton 40% polyester 290 g/m². Doublure filet polyester avec complexe anti-coupure.	Unique	CE EN381-5 TYPE A CLASSE 1	x 5

ERABLE 3

Renfort fessier
Renfort reins
MELEZE 3 - ERABLE 3

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
ERABLE 3	Vert-Orange	Salopette anti-coupure. Ouverture par zip au bas. Genoux préformés. Taille ajustable par élastique et bouton sur côtés. Bretelles élastiques ajustables. 5 poches dont 1 mètre.	Sergé 60% coton 40% polyester 290 g/m². Doublure filet polyester avec complexe anti-coupure.	M/L/XL/XXL	CE EN381-5 TYPE A CLASSE 1	x 5

KOMODO

KOMODO HV

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
KOMODO	Bleu Marine	Parka 2 en 1 : veste amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip sous rabat agrippant. Veste amovible : Fermeture par zip. Poignets bord-côte. 3 poches.	Tissu 98% polyester 2% fibre antistatique enduit polyuréthane.Doublure fixe 100% coton non feu. Doublure amovible laine polaire 100% polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues Loxy®.	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN13034 TYPE PB (6) EN1149-5 EN ISO14116 1/25H/40 EN343 3 2	x 5
KOMODO HV	Jaune fluo Bleu Marine	Parka 2 en 1 : veste amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip sous rabat agrippant. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent Montage parallèle. Veste amovible : Fermeture par zip. Poignets bord-côte. 3 poches.			CE EN ISO 20471 2 EN1149-5 EN13034 TYPE PB (6) EN343 3 2 EN ISO14116 1/25H/40	

MAGNY HELMET
56
SUPER QUARTZ
42
KOMODO HV
302
EOS VV900
114
TONP3
304
DELTA FUSION
S3 SRC
346

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Anti-acides - Anti-feu - Antistatiques

TONC3

50 lavages à 75°C
TONV3 - TONP3 - TONC3

TONV3

TONP3

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
TONC3	Bleu Marine	Combinaison. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par zip sous rabat pressions. Manches raglan. Taille dos élastiquée. Poignets fermés par pression cachée. 4 poches dont 1 sur cuisse.	60% Modacrylique 37% coton 3% fibre antistatique 250 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN13034 TYPE 6 EN ISO 11612 A1, B1, C1, X, E1, F1 EN1149-5	x 5
TONV3		Blouson. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par pressions cachées. Manches raglan. Poignets fermés par pression cachée. Taille côtés élastiquée. 2 poches.				
TONP3		Pantalon. Fermeture par pressions cachées. Taille côtés élastiquée. 4 poches dont 1 sur cuisse.				

CO600

M9200 - ROTOR GALAXY

M9000 A2B2E2K2P3

RUIZ1 ACETATE

PETRO VE766

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
CO600	Vert	Combinaison de protection chimique type 3, étanche aux liquides. Manches Raglan. Coutures soudées. Fermeture par zip avec rabat fermé par boutons pressions et bande auto-agrippante. Capuche fixe élastiquée. Poignets et chevilles élastiqués.	Support polyester enduit double face PVC 380 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN14605 TYPE 3	x 10

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Anti-feu

MAICO

3M Scotchlite™ Reflective Material

Coudes préformés MAIVE- MAICO

Bandes rétro-réfléchissantes cousues 3M Scotchlite™

50 lavages à 60°C

Col montant fermé par bande agrippante MAIVE - MAICO

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
MAICO	Bleu Orange Rouge	Combinaison. Col montant. Fermeture par pressions cachées. Manches raglan. 1/2 poignet élastiqué. Taille dos élastiquée. 7 poches dont 1 mètre. 2 passe-mains.	Sergé 100% coton non feu 310 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN ISO14116 3/50I/60 EN ISO 11612 A1, B1, C1, X, E1, X	x 5

CAGOULTI

MANCH2TI

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
CAGOULTI	Bleu Marine	Cagoule. Cordon de serrage au niveau du visage. Bavette recouvrant les épaules.	Sergé 100% coton non feu 310 g/m².	Unique	CE EN ISO14116 3/50I/75	x 50
MANCH2TI		Manchette. Maintien par élastique aux extrémités. Longueur : 40 cm.				

MAICO

50 lavages à 75°C
MAIVE - MAIPA - MAICOBM

Coudes préformés
MAIVE- MAICO

Col montant fermé par bande agrippante
MAIVE - MAICO

MAIVE

MAIPA

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
MAICO	Bleu Marine	Combinaison. Col montant. Fermeture par pressions cachées. Manches raglan. 1/2 poignet élastiqué. Taille dos élastiquée. 7 poches dont 1 mètre. 2 passe-mains.	Sergé 100% coton non feu 310 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN ISO14116 3/50l/75 EN ISO 11612 A1, B1, C1, X, E1, X	x 5
MAIVE		Veste. Col montant. Manches raglan. 1/2 poignet élastiqué. 4 poches dont 2 intérieures.				
MAIPA		Pantalon. Taille côtés élastiqués. 5 poches dont 1 mètre.				

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Anti-feu - Antistatiques

CHEFR

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
CHEFR	Bleu Marine	Chemise manches longues. Fermeture par pressions cachées. Poignets fermés par pression cachée. 2 poches.	Ripstop 55% Modacrylique/ Staciflam® 42% coton 3% fibre antistatique 180 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN ISO14116 3/ 50I / 75 EN531 A B1 C1 X X EN1149-5	x 10

VESFR

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
VESFR	Bleu Marine	Veste laine polaire. 2 poches.	Polaire 60% Modacrylique 38% coton 2% fibre antistatique 430 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN ISO14116 3/ 12H/ 60 EN1149-5	x 10

POLFR

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
POLFR	Bleu Marine	Polo manches longues. Col fermé par pressions cachées.	Maille piquée Modacrylique/ Coton Fibre antistatique 280 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN ISO14116 3/ 12H/ 60 EN1149-5	x 10

CAFR1

CAFR2

Rabat facial

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
CAFR1	Bleu Marine	Cagoule avec bavette.	50% maille aramide 48% viscose 2% fibre antistatique 200 g/m².	Unique	CE EN ISO14116 3/ 12H / 60 EN1149-5	x 50
CAFR2		Cagoule avec rabat facial par bandes auto-agrippantes. Large bavette.				

SSVFR

Poignet mitaine

CHAFR

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
SSVFR	Bleu Marine	Ensemble sous-vêtement. Tee-shirt manches longues. Caleçon long.	50% maille aramide 48% viscose 2% fibre antistatique 200 g/m².	S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL	CE EN ISO14116 3/ 12H / 60 EN1149-5	x 10
CHAFR		Chaussettes hautes (mis-bas). Flamme retardant (Testées EN532).	Maille viscose FR/Laine Zirpro/ Polyamide.	37/39 40/42 43/46		x 100

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Tabliers de protection

TABNIT

TABPU

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
TABNIT	Blanc	Tablier. Boucle de réglage sur le cou. Dimensions : 115 x 90 cm. Epaisseur : 0,35 mm.	Nitrile/Vinyle.	Unique	CE	x 50
TABPU		Tablier. Lien élastique avec attache crochet. Boucle de réglage à la taille. Dimensions : 115 x 90 cm. Epaisseur : 0,30 mm.	100 % Polyuréthane 355 g/m².			x 25

TABLIVE

TABALPV

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	
TABLIVE	Vert	Tablier multi-usages imperméable. Liens cordons. Dimensions : 110 x 75 m. Epaisseur : 0,35 mm.	Support polyester enduit double face PVC.	Unique	x 50
TABALPV	Blanc	Tablier. Boucle de réglage sur le cou. Dimensions : 120 x 90 cm. Epaisseur : 0,30 mm.	100% PVC.		

VESTEB

PANTAB

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
VESTEB	Gris	Veste soudeur. Fermeture par bande agrippante sous rabat. Poignets droits. Manches longues montées. Longueur : 73 cm.	Croûte de cuir de bovin. Coutures fil Kevlar®.	54/58	CE EN11611 TYPE A1 CLASSE 2	x 10
PANTAB	Naturel	Pantalon soudeur. Ceinture élastique à passants. Braguette fermée par pression sous rabat. Poches latérales à passants.		M/L/XL		

TASOUB

MANCHB

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Matière	Taille	Normes	
TASOUB	Gris	Tablier soudeur avec bavette. Boucle de réglage sur le cou. Sangle croûte cousue avec boucle plastique. Dimensions : 90 x 60 cm. Epaisseur : 1,40 à 1,60 mm.	Croûte de cuir de bovin.	Unique	CE EN11611 TYPE A1 CLASSE 2	x 50
MANCHB		Paire de manchettes. Maintien par élastique aux extrémités. Longueur : 40 cm.				