

WWW

OS

CONTENEURS





# CHARIOTS DE SÉCURITÉ EMBOITABLES 500 KG



- Chariots Sécurité grillagé 500kg (150kg/étagère)
- 3 côtés avec porte verrouillable, toit et étagères rabattables (stockage et transport optimisé des chariots à vide, gain de 75% de l'espace au sol une fois repliés).
- Protection sûre contre les vols (maille 50x50mm).
- Roulettes pivotantes de Ø 125mm en polyuréthane dont 2 fixes + 2 piv, dont 1 à frein.



Produit	Charge (kg)	Dim. utiles l x p x h (mm)	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Nombre de niveaux	Espace utiles entre niveaux	Poids (Kg)	Référence
1	500	1150 x 720 x 1650	1200 x 800 x 1870	2	820/810	94	8MGT MS11 P3N512
2	500	1150 x 720 x 1650	1200 x 800 x 1870	4	393/416/365/444	113	8MGT MS31 P3N512

# CONTAINERS GERBABLES ET EMBOITABLES 600 KG

- Chariots emboîtables et repliables pour un gain de place à vide (idéal pour le transport en camion)
- Gerbables 1/1 ou 2/1 selon la charge, pour un stockage économique.
- 4 roulettes pivotantes de Ø100mm en polyamide dont une à blocage directionnel.
- Châssis en tubes rectangulaires de section 40 x 40mm / 40 x 20mm, plancher en bois d'épaisseur 16mm relevable et verrouillable.
- Finition bleu RAL 5012.




Produit	Charge (kg)	Dim. utiles l x p x h (mm)	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Poids (Kg)	Référence
1	600	1200 x 1100 x 1610	1300 x 1150 x 1800	66	8MGT EC13 N7N512
2	600	1900 x 1100 x 1610	2000 x 1150 x 1800	84	8MGT EC20 N7N512
3	600	2400 x 1100 x 1610	2500 x 1150 x 1800	96	8MGT EC25 N7N512
4	600	2600 x 1100 x 1610	2700 x 1150 x 1800	100	8MGT EC27 N7N512



# CONTAINERS GERBABLES ET EMBOITABLES 800 KG

- Chariots à usage interne ou externe de conception extrêmement robuste spécialement étudiés pour le transport en camion et le stockage de charges volumineuses et lourdes.
- Chariots emboîtables et repliables pour un stockage et transport optimisés des chariots à vide.
- Gerbables 2/1 pour un stockage économique.
- Finition bleu RAL 5012.
- Châssis en tubes rectangulaires de section 50 x 30mm, plancher en bois d'épaisseur 16mm relevable et verrouillable 4 roulettes pivotantes de Ø 125mm en polyamide dont une à blocage directionnel pour faciliter les déplacements sur de longues distances.




- Gerbage en toute sécurité par encastrement des barres horizontales supérieures dans le profilé U du châssis des chariots inférieurs

- Exemples d'options disponibles :

- 4ème côté 1/2 rabattable, côtés en mailles grillagées
- Étagères intermédiaires, séparateurs
- Porte-étiquettes, plaques d'identification
- Skis, fourreaux pour prise par chariots élévateurs
- Timon-accroche pour mise en train

Chariots repliables et emboîtables : gain de place à vide



Produit	Charge (kg)	Dim. utiles l x p x h (mm)	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Poids (kg)	Référence
1	800	1120 x 1100 x 1615	1200 x 1150 x 1850	89	8MGT US12 N7N512
2	800	1920 x 1100 x 1615	2000 x 1150 x 1850	115	8MGT US20 N7N512
3	800	2320 x 1100 x 1615	2400 x 1150 x 1850	132	8MGT US24 N7N512

# PALETTES À RIDELLES <600 KG/ PALETTE

- Pour le transport et le stockage des charges cylindriques longues.
- Grande résistance des ridelles aux efforts latéraux.
- Conçus pour permettre la superposition au sol et dans les véhicules routiers.
- Structure renforcée en tube d'acier.
- Base entretoisée préhensible sur les 4 faces.
- Recouvrement bois vissé ou encastré en aggloméré 19mm d'épaisseur.
- Ridelles fixes, amovibles ou rabattables.
- Gerbage par fer «U» et patins de dépose sur rayonnage.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.

## 1 Ridelles fixes

- Cette version est idéale pour optimiser votre espace de stockage.



## 2 Ridelles amovibles

- La version avec ridelles amovibles permet d'augmenter ou réduire la zone de stockage en fonction des différentes campagnes de production.
- Mise en place rapide des ridelles par emboîtement.



## 3 Ridelles rabattables

- La palette à ridelles rabattables permet d'optimiser les flux internes/externes.
- Les ridelles sont solidaires de la base afin d'éviter la perte de composants lors du retour à vide.
- Les palettes sont gerbables à vide.
- Hauteur repliée : 315 mm.



Produit	Charge (kg)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Format plateau	Hauteur dessus base/sol	Hauteur libre dessous base	Gerbage	Poids (Kg)	Référence
1	600	1500 x 1000 x 1000	1500 x 1135 x 1220	1500 x 1000	180	120	3/1	68	PARF15XON-5019
2		1500 x 1000 x 1000	1500 x 1140 x 1205	1500 x 1000	180	120	3/1	72	PARA15XON-5019
3		1500 x 1000 x 1000	1600 x 1200 x 1185	1500 x 1000	180	120	3/1	90	PARR15XON-5019

# PALETTES À REHAUSSES <1000 KG PAR PALETTE

- Pour la protection et la manutention de tous produits en toute sécurité.
- Habillage à la carte en fonction de vos besoins.
- Composants standards et interchangeables.
- Éléments facilement amovibles.
- Structure en tube d'acier soudé et entretoisé.
- Préhensible au chariot élévateur sur les 4 faces.
- Bases renforcées par coins en tôle soudés.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5019.



Possibilité de gerbage à vide pour un gain de volume en non-utilisation ou en retour à vide.

## 3 TYPES DE BASE



**1**  
Base à claire-voie



**2**  
Base avec recouvrement bois



**3**  
Base avec recouvrement tôle zinguée

Produit	Format	Hauteur utile (mm)	Référence
<b>1</b>	800 x 1200 + jeu de 4 rehausses	900	PARC98XON-5019
	800 x 1200 + jeu de 4 rehausses	1200	PARC18XON-5019
	1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses	900	PARC91XON-5019
	1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses	1200	PARC11 XON-5019
<b>2</b>	800 x 1200 + jeu de 4 rehausses	900	PARB98 XON-5019
	800 x 1200 + jeu de 4 rehausses	1200	PARB18 XON-5019
	1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses	900	PARB91 XON-5019
	1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses	1200	PARB11 XON-5019
<b>3</b>	800 x 1200 + jeu de 4 rehausses	900	PART98 XON-5019
	800 x 1200 + jeu de 4 rehausses	1200	PART18 XON-5019
	1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses	900	PART91 XON-5019
	1000 x 1200 + jeu de 4 rehausses	1200	PART11 XON-5019



## RIDELLES À HABILLAGES CLAIRE-VOIE

- 2 formats : 800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm.
- 2 hauteurs utiles : 900mm et 1200mm.
- Modèles disponibles sur demande




## RIDELLES À HABILLAGES GRILLAGÉES

- 2 formats : 800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm.
- 2 hauteurs utiles : 900mm et 1200mm.
- Modèles disponibles sur demande



# CONTENEURS EN FIL D'ACIER ZINGUÉ - 300 À 1000 KG

- Gerbable en utilisation (3/1), repliable et gerbable à vide.
- Fermeture facile par ergot.
- Mailles 50 x 110mm pour modèle 1 et 65 x 120mm pour modèles 2 et 3.
- Modèle équipé de pieds de sécurité pour le gerbage et le positionnement sur lisses de rayonnages.
- Préhension possible des deux côtés par chariot à fourches et transpalette.



Produit	Charge (kg)	Dim. utiles l x p x h (mm)	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Dim. repliées L x p x h (mm)	Poids (Kg)	Capacité de gerbage	Référence
1	300	790 x 520 x 510	860 x 580 x 680	860 x 580 x 240	18	3/1	8MCR FL30 XONZNG
2	1000	1070 x 790 x 830	1150 x 850 x 980	1150 x 850 x 280	44	3/1	8MCR FL80 XONZNG
3	1000	1120 x 930 x 810	1200 x 1000 x 980	1200 x 1000 x 330	47	3/1	8MCR FL85 XONZNG



# ROLLS STANDARD EN ACIER ZINGUÉ - 400 KG

- Roll en fil d'acier zingué électrolytique.
- Assemblage ridelles sur socle par fixations métalliques à « clipser ».
- 4 roulettes polypropylène noir dont 2 fixes et 2 pivotantes.


1

Base plastique / ridelles en tube Ø 25mm




2

Maille 106x395mm, ouverture côté 720mm



3

Maille 105x350mm, ouverture côté 720mm



4


Maille 105/120x365/395mm, ouverture côté 720mm



Existe avec 2 sangles  
Ref: 8MCR FL50 3N1N ZNG

Existe avec 2 sangles  
Ref: 8MCR FL50 5N1N ZNG


5



6



9



10



\*Modèles équipés de roulettes caoutchouc.

Produit	Charge (kg)	Dim. utiles l x p x h (mm)	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Étagère	Poids (Kg)	Ø roues (mm)	Référence
1	400	645 x 810 x 1640	720 x 810 x 1800	sans étagère	23	100	8MCR FL900 N1NZNG
2	400	660 x 800 x 1640	720 x 800 x 1800	sans étagère	26	100	8MCR FL600 N1NZNG
3	400	660 x 760 x 1640	720 x 800 x 1800	sans étagère	31	100	8MCR FL603 N1NZNG
4	400	660 x 740 x 1640	720 x 800 x 1800	sans étagère	37	100	8MCR FL605 N1NZNG
5	400	660 x 740 x 1640	720 x 830 x 1840	sans étagère	51	100	8MCR FL507 N1NZNG
6	400	1140 x 740 x 1640	1200 x 800 x 1845	2 étagères	55	125	8MCR FL514 N1NZNG*
7	400	1140 x 740 x 1640	1200 x 800 x 1845	sans étagère	52	125	8MCR FL014 N1NZNG
8	400	1140 x 740 x 1640	1200 x 800 x 1845	2 étagères	82	125	8MCR FL515 N1NZNG*
9	400	1140 x 740 x 1640	1200 x 800 x 1845	sans étagère	79	125	8MCR FL015 N1NZNG
10	400	1140 x 740 x 1640	1200 x 800 x 1800	sans étagère	47	100	8MCR FL535 N1NZNG