

CONÇUS POUR PROTÉGER. EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS



www.peli.com



INFORMATIONS DISPONIBLES
DANS 18 LANGUES !

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EUROPE

L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Espagne
Tél +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tél +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

ROYAUME-UNI

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tél + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

ÉTATS-UNIS

SIÈGE SOCIAL MONDIAL ET POUR LES ÉTATS-UNIS

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tél 310.326.4700
800.473.5422 (hors CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

ALLEMAGNE

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Allemagne
Tél +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Emirats arabes unis
Tél +971 4 8876550
Fax: +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tél (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Nous disposons également de bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Corée du Sud et en Inde.

VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante : www.peli.com/warranty.

* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.



PELI™ STORM CATALOGUE DES VALISES



DURABILITÉ TESTÉE
EN CAS DE CHÛTE



PROTECTION CONTRE
LA POUSSIÈRE



ÉTANCHE
À L'EAU



Suivez-nous sur :



©2017 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com et www.pelicatalogue.com.
CODE EU : 0030-STM-002E JAN 17



Visionnez notre
vidéo 40 years
of protection :



GARANTIE À VIE* - PROUVÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS

TABLE + DES MATIÈRES

| | |
|--------------------------------|------------|
| CARACTÉRISTIQUES | 3 |
| SOLUTIONS DE PROTECTION | 4-5 |
| VALISES PELI STORM | |
| Petites valises | 6 |
| Valises moyennes | 7-8 |
| Grandes valises | 9-10 |
| Accessoires pour valises | 10-11 |
| Spécifications valises Storm | 11 |



Recherchez cette icône pour les roues sur certains modèles sélectionnés.

Bertrand Delapierre,
Directeur des films d'aventures extrêmes

CARACTÉRISTIQUES

+ VERROUS PRESS & PULL™

Ces verrous brevetés, d'ouverture facile, tiennent bon sous la pression et les coups. Ils résistent aux essais à plus de 180 kg, tout en s'ouvrant d'une simple pression sur un bouton.



+ MORAILLONS DE VERROUILLAGE MOULÉS

Deux orifices de morillon jumeaux accouplés sur le bord de la valise permettent la fixation de cadenas, pour tenir votre équipement à l'abri des voleurs. Et regardez le cadenas à câble homologué TSA de Peli. Désormais, vous pouvez enregistrer vos bagages à l'aéroport en toute sécurité. La Travel Security Agency a la clé, et vous connaissez la combinaison.



+ POIGNÉES DOUBLE COUCHE À PRISE SOUPLE



En cas de mauvais temps, vous aurez une prise ferme sans glisser. Un processus de vulcanisation surmoule les prises à la poignée en polymère, pour offrir des performances fiables pour toute la durée de vie du produit.

+ TESTÉ

La conception Peli™ Case est le fruit d'un raffinement sur plusieurs générations. Cette évolution est vérifiée par des essais d'immersion et autres en laboratoire.

+ DÉTENDEUR DE PRESSION VORTEX®

La technologie intégrée de la soupape d'équilibrage de pression d'air automatique des valises Peli Storm Case est elle aussi brevetée. Pendant le trajet en avion, elle empêche le verrouillage par le vide pour faciliter l'ouverture de la valise, même en cas de changements d'altitude extrêmes. Simultanément, le filtre microscopique bloque les molécules d'eau et les particules de poussière. Ainsi, votre équipement reste propre dans le désert de Gobi et sec sur le Nil.



+ ROUES ROBUSTES EN ALIGNEMENT

Un roulement à faibles friction et traînée, avec des poignées rétractables, pour le transport aisé des charges lourdes.



Valise Peli™ illustré

VALISE PELI™ STORM SOLUTIONS DE PROTECTION

Les valises Peli™ Storm sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes.



Valise Peli™ illustré

+ SOLUTIONS DE MOUSSE PERSONNALISÉES

Nos solutions extrêmes et de mousse personnalisées, telles que les systèmes de suspension à fixation sur le pont, maintiennent votre équipement en bon ordre, intact et à l'abri.



+ MOUSSE PICK N PLUCK™

Un système facile en kit pour personnaliser vous-même l'intérieur de votre valise. Les couches de mousse sont prédécoupées en cubes de 1,27 cm ou 2,54 cm. Il vous suffit de placer votre équipement sur la mousse, d'utiliser un ruban adhésif ou une craie pour tracer sa forme sur la mousse, puis de détacher la mousse. Laissez toujours au moins 2,5 cm de mousse entre votre équipement et la paroi de la valise.

Les valises suivantes sont livrées avec de la mousse pleine au lieu de la mousse Pick N Pluck™ : iM3100, iM3200, iM3220, iM3300, iM3410



+ CLOISONS REMBOURRÉES

Nos kits de cloisons rembourrées en option constituent une alternative à la mousse Peli™.

Les compartiments sont fixés les uns aux autres par des bandes Velcro®. Vous pouvez ainsi facilement adapter leur configuration à vos besoins.



+ POCHETTES COUVERCLE

Faites en similicuir ou en nylon balistique avec fermeture éclair en nylon. Une vaste gamme de poches de différentes tailles protège vos équipements et les garde en ordre. Grâce aux bandes Velcro® (incluses), elles sont faciles à installer.



+ INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES

Les valises Peli™ peuvent être personnalisées pour les installations électroniques.

Le matériau copolymère peut être usiné, percé et poncé pour obtenir une finition lisse. Ces propriétés rendent les valises Peli™ adaptées à une utilisation avec des répartiteurs de câblage.

Valise Peli™ illustré. Cette image ne sert qu'à illustrer l'application.



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ KITS DE DE PLATINE

De nombreuses valises Peli™ peuvent être adaptées pour être utilisées avec des platines d'interface électronique dans la base ou le couvercle via un accessoire Bezel Kit.

Des trous pré percés et des vis en inox font de la fabrication d'une valise personnalisée une proposition rapide et précise.

Un joint torique polymère scelle la platine de sorte que la base de la valise reste étanche à l'eau, même lorsque le couvercle est ouvert.



- Joint torique
- Kit de platine
- Matériel de fixation



VALISES PELI™ STORM CASE™ – AVEC SUPPORT À PANNEAUX

| CAT. N° | DIMENSIONS INTÉRIEURES <small>pouces/cm LxWxH</small> | DIMENSIONS EXTÉRIEURES <small>pouces/cm LxWxH</small> |
|---------|---|---|
| iM2050 | 9.5" x 7.5" x 4.25" (24.1 x 19 x 10.8 cm) | 11.8" x 9.8" x 4.7" (30 x 24.9 x 11.9 cm) |
| iM2075 | 9.5" x 7.5" x 7.25" (24.1 x 19 x 18.4 cm) | 11.8" x 9.8" x 7.7" (30 x 24.9 x 19.6 cm) |
| iM2100 | 13" x 9.2" x 6" (33 x 23.4 x 15.2 cm) | 14.2" x 11.4" x 6.5" (36.1 x 28.9 x 16.5 cm) |
| iM2200 | 15" x 10.5" x 6" (38.1 x 26.7 x 15.2 cm) | 16.2" x 12.7" x 6.6" (41.1 x 32.2 x 16.8 cm) |
| iM2300 | 17" x 11.7" x 6.2" (43.2 x 29.7 x 15.7 cm) | 18.2" x 13.4" x 6.7" (46.2 x 34 x 17 cm) |
| iM2306 | 17" x 6.3" x 6.2" (43.2 x 16 x 15.7 cm) | 18.2" x 8.4" x 6.7" (46.2 x 21.3 x 17 cm) |
| iM2400 | 18" x 13" x 6.7" (45.7 x 33 x 17 cm) | 19.2" x 15.2" x 7.3" (48.7 x 38.6 x 18.5 cm) |
| iM2450 | 18" x 13" x 8.4" (45.7 x 33 x 21.3 cm) | 19.2" x 15.2" x 9" (48.7 x 38.6 x 22.9 cm) |
| iM2500 | 20.5" x 11.5" x 7.2" (52 x 29.2 x 18.3 cm) | 21.7" x 14.1" x 8.9" (55.1 x 35.8 x 22.6 cm) |
| iM2600 | 20" x 14" x 7.7" (50.8 x 35.5 x 19.6 cm) | 21.2" x 16" x 8.3" (53.8 x 40.6 x 21.1 cm) |
| iM2620 | 20" x 14" x 10" (50.8 x 35.5 x 25.4 cm) | 21.2" x 16" x 10.6" (53.8 x 40.6 x 26.9 cm) |
| iM2700 | 22" x 17" x 8" (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) | 24.6" x 19.7" x 8.6" (62.5 x 50 x 21.8 cm) |
| iM2720 | 22" x 17" x 10" (55.9 x 43.2 x 25.4 cm) | 24.6" x 19.7" x 11.7" (62.5 x 50 x 29.7 cm) |
| iM2750 | 22" x 17" x 12.7" (55.9 x 43.2 x 32.2 cm) | 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5 x 50 x 36.6 cm) |
| iM2875 | 22.5" x 21.1" x 11.4" (57.1 x 53.6 x 28.9 cm) | 24.9" x 23.7" x 13.1" (63.2 x 60.2 x 33.3 cm) |
| iM2950 | 29" x 18" x 10.5" (73.6 x 45.7 x 26.7 cm) | 31.3" x 20.4" x 12.2" (79.5 x 51.8 x 31 cm) |
| iM2975 | 29" x 18" x 13.8" (73.6 x 45.7 x 35 cm) | 31.3" x 20.4" x 15.5" (79.5 x 51.8 x 39.4 cm) |

+ NOUS PERSONNALISONS VOTRE LOGO

Personnalisez votre valise avec le logo de votre entreprise ou faites graver votre nom sur la plaque signalétique. Il est possible d'appliquer le logo en différentes couleurs sous forme de décalcomanie Mylar® ou d'estampage à l'encre à chaud résistant à l'effacement et aux éraflures.



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

PELI™ STORM

PETITES VALISES

Parfaites pour les petits équipements et instruments, avec toutes les caractéristiques des valises de plus grande taille : construction en résine HPX™ résistante, valve Vortex™ et loquets Press & Pull™.

iM2050 CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1200

DIMENSIONS INT.:

24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.50" x 7.50" x 4.25")

DIMENSIONS EXT.:

30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.80" x 9.80" x 4.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:

3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")

POIDS:

1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE
1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE



iM2050GP1 Valise Peli de dimensions semblables : 1200

DIMENSIONS INT.:

24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.50" x 7.50" x 4.25")

DIMENSIONS EXT.:

30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.80" x 9.80" x 4.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:

3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")

POIDS:

1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE
1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE

■ Conçues pour contenir une caméra GoPro® et ses accessoires



iM2050GP2 Valise Peli de dimensions semblables : 1200

DIMENSIONS INT.:

24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.50" x 7.50" x 4.25")

DIMENSIONS EXT.:

30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.80" x 9.80" x 4.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:

3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")

POIDS:

1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE
1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE

■ Conçues pour contenir deux caméras GoPro® et leurs accessoires



iM2075 Valise Peli de dimensions semblables : 1300

DIMENSIONS INT.:

24.1 x 19 x 18.4 cm
(9.50" x 7.50" x 7.25")

DIMENSIONS EXT.:

30 x 24.9 x 19.6 cm
(11.80" x 9.80" x 7.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:

3.8 cm / 14.6 cm (1.50" / 5.75")

POIDS:

1.68 kg (3.7 lbs.) AVEC MOUSSE
1.5 kg (3.3 lbs.) SANS MOUSSE



iM2100 Valise Peli de dimensions semblables : 1400

DIMENSIONS INT.:

33 x 23.4 x 15.2 cm
(13.00" x 9.20" x 6.00")

DIMENSIONS EXT.:

36.1 x 28.9 x 16.5 cm
(14.20" x 11.40" x 6.50")

PROF. COUVERCLE/FOND:

5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")

POIDS:

2.22 kg (4.9 lbs.) AVEC MOUSSE
1.91 kg (4.2 lbs.) SANS MOUSSE



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

PELI™ STORM

VALISES MOYENNES

Pompiers, techniciens ambulanciers paramédicaux, amateurs de plein air, forces de police, ingénieurs industriels ou encore photographes : il existe une valise Peli™ Storm pour chaque professionnel. Construites pour durer, en trois configurations standard : Mousse Pick N Pluck™, cloisons rembourrées (sur certains modèles) ou vides.

iM2200 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1450

DIMENSIONS INT.:

38.1 x 26.7 x 15.2 cm
(15.00" x 10.50" x 6.00")

DIMENSIONS EXT.:

41.1 x 32.2 x 16.8 cm
(16.20" x 12.70" x 6.60")

PROF. COUVERCLE/FOND:

5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")

POIDS:

2.77 kg (6.1 lbs.) AVEC MOUSSE
2.22 kg (4.9 lbs.) SANS MOUSSE



iM2306 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:

43.2 x 16 x 15.7 cm
(17.00" x 6.30" x 6.20")

DIMENSIONS EXT.:

46.2 x 21.3 x 17 cm
(18.20" x 8.40" x 6.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:

5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")

POIDS:

2.13 kg (4.7 lbs.) AVEC MOUSSE
1.95 kg (4.3 lbs.) SANS MOUSSE



iM2300 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1500

DIMENSIONS INT.:

43.2 x 29.7 x 15.7 cm
(17.00" x 11.70" x 6.20")

DIMENSIONS EXT.:

46.2 x 34 x 17 cm
(18.20" x 13.40" x 6.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:

5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")

POIDS:

3.22 kg (7.1 lbs.) AVEC MOUSSE
2.68 kg (5.9 lbs.) SANS MOUSSE



iM2370 STORM LAPTOP CASE

DIMENSIONS INT.:

46.2 x 30.7 x 13.2 cm
(18.20" x 12.10" x 5.20")

DIMENSIONS EXT.:

50.8 x 37.3 x 14.7 cm
(20.00" x 14.70" x 5.80")

PROF. COUVERCLE/FOND:

4.3 cm / 8.9 cm (1.70" / 3.50")

POIDS:

3.27 kg (7.2 lbs.) AVEC MOUSSE
2.59 kg (5.7 lbs.) SANS MOUSSE



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

iM2400 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1520

DIMENSIONS INT.:
45.7 x 33 x 17 cm
(18.00" x 13.00" x 6.70")

DIMENSIONS EXT.:
48.7 x 38.6 x 18.5 cm
(19.20" x 15.20" x 7.30")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 11.9 cm (2.00" / 4.70")

POIDS:
3.54 kg (7.8 lbs.) AVEC MOUSSE
2.95 kg (6.5 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2435 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
44.4 x 16.5 x 39.4 cm
(17.50" x 6.50" x 15.50")

DIMENSIONS EXT.:
47.3 x 23.5 x 41.9 cm
(18.63" x 9.25" x 16.50")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 34.3 cm
(2.00" / 13.50")

POIDS:
5.06 kg (11.15 lbs.) AVEC MOUSSE
4.54 kg (10 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2450 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
45.7 x 33 x 21.3 cm
(18.00" x 13.00" x 8.40")

DIMENSIONS EXT.:
48.7 x 38.6 x 22.9 cm
(19.20" x 15.20" x 9.00")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 16.2 cm (2.00" / 6.40")

POIDS:
4.04 kg (8.9 lbs.) AVEC MOUSSE
3.36 kg (7.4 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2500 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables : 1510

DIMENSIONS INT.:
52 x 29.2 x 18.3 cm
(20.50" x 11.50" x 7.20")

DIMENSIONS EXT.:
55.1 x 35.8 x 22.6 cm
(21.70" x 14.10" x 8.90")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 13.2 cm (2.00" / 5.20")

POIDS:
6.21 kg (13.7 lbs.) AVEC MOUSSE
5.03 kg (11.1 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2600 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables : 1550

DIMENSIONS INT.:
50.8 x 35.5 x 19.6 cm
(20.00" x 14.00" x 7.70")

DIMENSIONS EXT.:
53.8 x 40.6 x 21.1 cm
(21.20" x 16.00" x 8.30")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 14.5 cm (2.00" / 5.70")

POIDS:
5.26 kg (11.6 lbs.) AVEC MOUSSE
3.86 kg (8.5 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2620 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
50.8 x 35.5 x 25.4 cm
(20.00" x 14.00" x 10.00")

DIMENSIONS EXT.:
53.8 x 40.6 x 26.9 cm
(21.20" x 16.00" x 10.60")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 20.3 cm (2.00" / 8.00")

POIDS:
6.58 kg (14.5 lbs.) AVEC MOUSSE
5.67 kg (12.5 lbs.) SANS MOUSSE

**PELI™ STORM****GRANDES VALISES**

Au laboratoire ou sur le terrain, une grande valise Peli™ Storm en résine HPX™ renferme et protège les équipements sensibles et de valeur des éléments. La mousse Pick N Pluck™ renforce la protection antichocs lors du transport.

**iM2700 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables : 1600

DIMENSIONS INT.:
55.9 x 43.2 x 20.3 cm
(22.00" x 17.00" x 8.00")

DIMENSIONS EXT.:
62.5 x 50 x 21.8 cm
(24.60" x 19.70" x 8.60")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 15.2 cm
(2.00" / 6.00")

POIDS:
6.53 kg (14.4 lbs.) AVEC MOUSSE
5.03 kg (11.1 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2720 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables : 1610

DIMENSIONS INT.:
55.9 x 43.2 x 25.4 cm
(22.00" x 17.00" x 10.00")

DIMENSIONS EXT.:
62.5 x 50 x 29.7 cm
(24.60" x 19.70" x 11.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 20.3 cm
(2.00" / 8.00")

POIDS:
9.98 kg (22 lbs.) AVEC MOUSSE
7.62 kg (16.8 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2750 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables : 1620

DIMENSIONS INT.:
55.9 x 43.2 x 32.2 cm
(22.00" x 17.00" x 12.70")

DIMENSIONS EXT.:
62.5 x 50 x 36.6 cm
(24.60" x 19.70" x 14.40")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 27.2 cm
(2.00" / 10.70")

POIDS:
10.61 kg (23.4 lbs.) AVEC MOUSSE
8.39 kg (18.5 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2875 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
57.1 x 53.6 x 28.9 cm
(22.50" x 21.10" x 11.40")

DIMENSIONS EXT.:
63.2 x 60.2 x 33.3 cm
(24.90" x 23.70" x 13.10")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 23.9 cm (2.00" / 9.40")

POIDS:
11.16 kg (24.6 lbs.) AVEC MOUSSE
9.12 kg (20.1 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2950 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables : 1650

DIMENSIONS INT.:
73.6 x 45.7 x 26.7 cm
(29.00" x 18.00" x 10.50")

DIMENSIONS EXT.:
79.5 x 51.8 x 31 cm
(31.30" x 20.40" x 12.20")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 21.6 cm (2.00" / 8.50")

POIDS:
13.02 kg (28.7 lbs.) AVEC MOUSSE
9.43 kg (20.8 lbs.) SANS MOUSSE

**iM2975 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
73.6 x 45.7 x 35 cm
(29.00" x 18.00" x 13.80")

DIMENSIONS EXT.:
79.5 x 51.8 x 39.4 cm
(31.30" x 20.40" x 15.50")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 30 cm
(2.00" / 11.80")

POIDS:
13.38 kg (29.5 lbs.) AVEC MOUSSE
10.34 kg (22.8 lbs.) SANS MOUSSE

**SAUVÉE DES RUINES TUNISIENNES****HISTOIRES DE SURVIE**

Au milieu d'anciennes ruines romaines lointaines, je venais de faire de l'astrophotographie à intervalles et je repartais en voiture à 4 heures du matin. Un peu plus tard, sur une route de campagne, je me suis aperçu que le coffre arrière s'était ouvert et que ma valise Peli™ Storm iM2370 n'était plus là (qui contenait toutes les données de production ainsi que des équipements d'une valeur de 15 000 euros) ! J'ai fait demi-tour, et peu de temps après avoir passé la barrière d'entrée, j'ai retrouvé ma valise qui gisait sur la route poussiéreuse. Rayée et sale, mais c'est une valise Peli. Bien sûr, tout était intact à l'intérieur. La production est de nouveau à l'abri, avec 3 To de données irremplaçables, protégées dans cette valise Peli™ Storm.

Christoph Malin, astrophotographe

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

iM3075 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
75.7 x 52.8 x 45.2 cm
(29.80" x 20.80" x 17.80")

DIMENSIONS EXT.:
84.5 x 62 x 49 cm
(33.30" x 24.40" x 19.30")

PROF. COUVERCLE/FOND:
10.2 cm / 34.9 cm
(4.00" / 13.75")

POIDS:
20.41 kg (45 lbs.) AVEC MOUSSE
14.29 kg (31.5 lbs.) SANS MOUSSE

**iM3100 STORM CASE**

Valise Peli de dimensions
semblables : 1700

DIMENSIONS INT.:
92.7 x 35.5 x 15.2 cm
(36.50" x 14.00" x 6.00")

DIMENSIONS EXT.:
101.1 x 41.9 x 17 cm
(39.80" x 16.50" x 6.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm
(2.00" / 4.00")

POIDS:
8.98 kg (19.8 lbs.) AVEC MOUSSE
6.89 kg (15.2 lbs.) SANS MOUSSE

**iM3200 STORM CASE**

Valise Peli de dimensions
semblables : 1720

DIMENSIONS INT.:
111.7 x 35.5 x 15.2 cm
(44.00" x 14.00" x 6.00")

DIMENSIONS EXT.:
119.8 x 41.9 x 17 cm
(47.20" x 16.50" x 6.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm
(2.00" / 4.00")

POIDS:
9.57 kg (21.1 lbs.) AVEC MOUSSE
8.03 kg (17.7 lbs.) SANS MOUSSE

**iM3220 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
111.7 x 35.5 x 21.6 cm
(44.00" x 14.00" x 8.50")

DIMENSIONS EXT.:
119.8 x 41.9 x 23.4 cm
(47.20" x 16.50" x 9.20")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 16.5 cm
(2.00" / 6.50")

POIDS:
11.25 kg (24.8 lbs.) AVEC MOUSSE
9.25 kg (20.4 lbs.) SANS MOUSSE

**iM3300 STORM CASE**

Valise Peli de dimensions
semblables : 1750

DIMENSIONS INT.:
128.2 x 35.5 x 15.2 cm
(50.50" x 14.00" x 6.00")

DIMENSIONS EXT.:
136.6 x 41.9 x 17 cm
(53.80" x 16.50" x 6.70")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm
(2.00" / 4.00")

POIDS:
10.43 kg (23 lbs.) AVEC MOUSSE
8.66 kg (19.1 lbs.) SANS MOUSSE

**iM3410 STORM CASE**

DIMENSIONS INT.:
138.4 x 25.4 x 15.2 cm
(54.50" x 10.00" x 6.00")

DIMENSIONS EXT.:
146.6 x 32.3 x 16.9 cm
(57.74" x 12.71" x 6.67")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm (2" / 4")

POIDS:
9.1 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE
8.2 kg (18 lbs.) SANS MOUSSE

**CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI**

| | CAT. N° | DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm) | PROFONDEUR DU COUVERCLE | PROFONDEUR DU FOND | POIDS AVEC MOUSSE | POIDS SANS MOUSSE | FLOTTABILITE MAXIMUM | FOURCHETTE DE TEMPERATURE | COULEURS |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| PETITES VALISES | iM2050 | 24.1 x 19 x 10.8 | 30 x 24.9 x 11.9 | 3.8 cm | 7 cm | 1.36 kg | 1.22 kg | 7.57 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2075 | 24.1 x 19 x 18.4 | 30 x 24.9 x 19.6 | 3.8 cm | 14.6 cm | 1.68 kg | 1.5 kg | 12.9 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2100 | 33 x 23.4 x 15.2 | 36.1 x 28.9 x 16.5 | 5.1 cm | 10.2 cm | 2.22 kg | 1.91 kg | 15.34 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| VALISES MOYENNES | iM2200 | 38.1 x 26.7 x 15.2 | 41.1 x 32.2 x 16.8 | 5.1 cm | 10.2 cm | 2.77 kg | 2.22 kg | 20.03 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2300 | 43.2 x 29.7 x 15.7 | 46.2 x 34 x 17 | 5.1 cm | 10.7 cm | 3.22 kg | 2.68 kg | 24.15 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2306 | 43.2 x 16 x 15.7 | 46.2 x 21.3 x 17 | 5.1 cm | 10.7 cm | 2.13 kg | 1.95 kg | 14.84 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2370 | 46.2 x 30.7 x 13.2 | 50.8 x 37.3 x 14.7 | 4.3 cm | 8.9 cm | 3.27 kg | 2.59 kg | 25.68 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2400 | 45.7 x 33 x 17 | 48.7 x 38.6 x 18.5 | 5.1 cm | 11.9 cm | 3.54 kg | 2.95 kg | 31.96 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2435 | 44.4 x 16.5 x 39.4 | 47.3 x 23.5 x 41.9 | 5.1 cm | 34.3 cm | 5.06 kg | 4.54 kg | 31.98 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2450 | 45.7 x 33 x 21.3 | 48.7 x 38.6 x 22.9 | 5.1 cm | 16.2 cm | 4.04 kg | 3.36 kg | 28.86 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2500 | 52 x 29.2 x 18.3 | 55.1 x 35.8 x 22.6 | 5.1 cm | 13.2 cm | 6.21 kg | 5.03 kg | 39.64 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2600 | 50.8 x 35.5 x 19.6 | 53.8 x 40.6 x 21.1 | 5.1 cm | 14.5 cm | 5.26 kg | 3.86 kg | 42.28 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2620 | 50.8 x 35.5 x 25.4 | 53.8 x 40.6 x 26.9 | 5.1 cm | 20.3 cm | 6.58 kg | 5.67 kg | 58.93 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| GRANDES VALISES | iM2700 | 55.9 x 43.2 x 20.3 | 62.5 x 50 x 21.8 | 5.1 cm | 15.2 cm | 6.53 kg | 5.03 kg | 63.27 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2720 | 55.9 x 43.2 x 25.4 | 62.5 x 50 x 29.7 | 5.1 cm | 20.3 cm | 9.98 kg | 7.62 kg | 85.3 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2750 | 55.9 x 43.2 x 32.2 | 62.5 x 50 x 36.6 | 5.1 cm | 27.2 cm | 10.61 kg | 8.39 kg | 105.97 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2875 | 57.1 x 53.6 x 28.9 | 63.2 x 60.2 x 33.3 | 5.1 cm | 23.9 cm | 11.16 kg | 9.12 kg | 117.58 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2950 | 73.6 x 45.7 x 26.7 | 79.5 x 51.8 x 31 | 5.1 cm | 21.6 cm | 13.02 kg | 9.43 kg | 118.23 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM2975 | 73.6 x 45.7 x 35 | 79.5 x 51.8 x 39.4 | 5.1 cm | 30 cm | 13.38 kg | 10.34 kg | 150.94 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM3075 | 75.7 x 52.8 x 45.2 | 84.5 x 62 x 49 | 10.2 cm | 34.9 cm | 20.41 kg | 14.29 kg | 240.81 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM3100 | 92.7 x 35.5 x 15.2 | 101.1 x 41.9 x 17 | 5.1 cm | 10.2 cm | 8.98 kg | 6.89 kg | 64.67 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM3200 | 111.7 x 35.5 x 15.2 | 119.8 x 41.9 x 17 | 5.1 cm | 10.2 cm | 9.57 kg | 8.03 kg | 77.48 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| | iM3220 | 111.7 x 35.5 x 21.6 | 119.8 x 41.9 x 23.4 | 5.1 cm | 16.5 cm | 11.25 kg | 9.25 kg | 108.17 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ |
| iM3300 | 128.2 x 35.5 x 15.2 | 136.6 x 41.9 x 17 | 5.1 cm | 10.2 cm | 10.43 kg | 8.66 kg | 88.85 kg | -29 / 60° C | ■ ■ ■ | |
| iM3410 | 138.4 x 25.4 x 15.2 | 146.6 x 32.3 x 16.9 | 5.1 cm | 10.2 cm | 9.1 kg | 8.2 kg | N/A | -29 / 60° C | ■ ■ ■ | |

Les certificats suivants s'appliquent à tous les valises Peli™ Storm: MIL-STD-810F, FED-STD-101C, ATA 300

ACCESSOIRES POUR VALISES

Pochettes couvercle



Rechange Mousse haute densité prédécoupée




Cloisons rembourrées



Bandoulières



Cadenas TSA



Peli dessicatif (gel de silice)



Pochette utilitaire



Bezel Kit



Compas de couvercle

CONTENU DE VALISE NON INCLUS