

# 8



## BALANCES POIDS-PRIX

Les balances poids-prix sont utilisées dans tous les endroits où le prix d'une marchandise est déterminé par la pesée. Ces balances doivent être homologuées (**► Homologation**) conformément à la directive européenne 2014/31/UE. Il s'agit en général de balances de la classe d'homologation **MIII**.

Les balances commerciales mobiles de KERN ont des dimensions compactes et permettent ainsi un gain de place sur le comptoir de vente. Grâce à la structure simple du menu, ils sont faciles à utiliser – une économie de temps et d'argent. Grâce au fonctionnement sur piles ou batterie, les balances poids-prix peuvent être utilisées aussi bien dans un magasin que sur un comptoir de vente mobile.

Toutes les balances poids-prix KERN disposent de 3 affichages, vous disposez ainsi de toutes les informations importantes en un coup d'œil :

- Affichage du poids en kg (homologable)
- Prix de base en €/kg resp. €/100 g
- Prix de vente en €

**CONSEIL :** La série KERN RFE affiche en outre la valeur de la tare resp. de la pré-tare, ce qui permet d'enregistrer cette valeur en toute sécurité juridique conformément à la loi sur la métrologie légale.

Toutes les balances commerciales KERN disposent de touches directes vers des emplacements mémoire (**► PLU**), sur lesquelles les articlés de vente peuvent être enregistrés avec le prix correspondant. Vous pouvez ainsi obtenir très rapidement les articlés de vente fréquemment demandés. Les clients sont ainsi servis plus rapidement, les temps d'attente sont diminués.

**► Voir le glossaire**

### Recherche rapide balances poids-prix

Lecture	Portée	Modèle	Prix H.T. départ usine €	Page	M	RS 232	USB	LAN
[d] g	[Max] kg	KERN						
0,5   1	1,5   3	<b>RPB 3K3DM</b>	<b>265,-</b>	70	○	●	●	●
0,5   1	1,5   3	<b>RPB 3K3DHM</b>	<b>285,-</b>	70	○	●	●	●
1   2	3   6	<b>RIB 6K-3M</b>	<b>255,-</b>	69	○	●	●	●
1   2	3   6	<b>RIB 6K-3HM</b>	<b>305,-</b>	69	○	●	●	●
1   2	3   6	<b>RPB 6K1DM</b>	<b>265,-</b>	70	○	●	●	○
1   2	3   6	<b>RPB 6K1DHM</b>	<b>285,-</b>	70	○	●	●	○
2   5	6   15	<b>RIB 10K-3M</b>	<b>255,-</b>	69	○	●	●	●
2   5	6   15	<b>RIB 10K-3HM</b>	<b>305,-</b>	69	○	●	●	●
2   5	6   15	<b>RPB 15K2DM</b>	<b>265,-</b>	70	○	●	●	○
2   5	6   15	<b>RPB 15K2DHM</b>	<b>285,-</b>	70	○	●	●	○
5   10	15   30	<b>RIB 30K-2M</b>	<b>255,-</b>	69	○	●	●	●
5   10	15   30	<b>RIB 30K-2HM</b>	<b>305,-</b>	69	○	●	●	●
5   10	15   30	<b>RPB 30K5DM</b>	<b>265,-</b>	70	○	●	●	○
5   10	15   30	<b>RPB 30K5DHM</b>	<b>285,-</b>	70	○	●	●	○

Explication pictogrammes, voir jaquette

● De série ○ Option



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

## Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d'articles et utilisation conviviale, homologation en option

### Caractéristiques


- **1** KERN RIB-HM : Affichage sur colonne rétroéclairé, hauteur de la colonne env. 405 mm
- **2** KERN RIB-M : Double affichage à l'arrière de la balance
- Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
- 10 touches prix direct pour les prix d'articles revenant le plus souvent
- Mémoire (PLU) pour 20 prix d'articles
- Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s, désactivable
- Construction anti-salissante grâce à des écoulements d'eau le long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier
- Housse de protection transparente de série

### Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 294×225 mm
- Dimensions totales L×P×H  
KERN RIB-M : 325×340×115 mm  
KERN RIB-HM : 325×340×405 mm
- Poids net  
KERN RIB-M : env. 3,2 kg  
KERN RIB-HM : env. 3,8 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

### Principaux domaines d'application

- Magasins
- Marchés hebdomadaires
- Vente à la ferme
- Vente de fruits et légumes



Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Prix H.T. départ usine €	Options		
						Homologation KERN €	Cert. d'étalonnage Accr. DAkkS KERN €	
Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée								
<b>RIB 6K-3M</b>	3   6	1   2	1   2	20   40	<b>255,-</b>	965-228	88,-	963-128 130,-
<b>RIB 10K-3M</b>	6   15	2   5	2   5	40   100	<b>255,-</b>	965-228	88,-	963-128 130,-
<b>RIB 30K-2M</b>	15   30	5   10	5   10	100   200	<b>255,-</b>	965-228	88,-	963-128 130,-
<b>1</b> avec affichage sur colonne								
<b>RIB 6K-3HM</b>	3   6	1   2	1   2	20   40	<b>305,-</b>	965-228	88,-	963-128 130,-
<b>RIB 10K-3HM</b>	6   15	2   5	2   5	40   100	<b>305,-</b>	965-228	88,-	963-128 130,-
<b>RIB 30K-2HM</b>	15   30	5   10	5   10	100   200	<b>305,-</b>	965-228	88,-	963-128 130,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps  
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

## Balance poids-prix avec mémoire pour articles

8

### Caractéristiques

- **1** KERN RPB-HM : Affichage sur colonne rétroéclairé, rotatif sur colonne, hauteur de la colonne env. 480 mm
- **2** KERN RPB-M : Double affichage à l'arrière de la balance
- Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
- Mémoire (PLU) pour 10 prix d'articles
- Prix de base commutable de €/kg en €/100 g
- Touche Auto-Clear : Le prix de base réglé est automatiquement supprimé lorsque la balance est déchargée
- **3** Grâce au fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- Housse de protection transparente de série

### Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 204×263 mm
- Dimensions totales L×P×H  
KERN RPB-M : 283×318×110,3 mm  
KERN RPB-HM : 283×375,5×486,8 mm
- Poids net  
KERN RPB-M : env. 2,8 kg  
KERN RPB-HM : env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

### Principaux domaines d'application

- Magasins
- Marchés hebdomadaires
- Vente à la ferme
- Vente de fruits et légumes

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Prix H.T. départ usine €	Options			
						Homologation KERN	Cert. d'étalonnage Accr. DAkkS KERN	€	
Balance à échelons multiples, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.									
<b>KERN</b>									
<b>RPB 3K3DM</b>	1,5   3	0,5   1	0,5   1	10	<b>265,-</b>	965-227	68,-	963-127	108,-
<b>RPB 6K1DM</b>	3   6	1   2	1   2	20	<b>265,-</b>	965-228	88,-	963-128	130,-
<b>RPB 15K2DM</b>	6   15	2   5	2   5	40	<b>265,-</b>	965-228	88,-	963-128	130,-
<b>RPB 30K5DM</b>	15   30	5   10	5   10	100	<b>265,-</b>	965-228	88,-	963-128	130,-
<b>1</b> avec affichage sur colonne									
<b>RPB 3K3DHM</b>	1,5   3	0,5   1	0,5   1	10	<b>285,-</b>	965-227	68,-	963-127	108,-
<b>RPB 6K1DHM</b>	3   6	1   2	1   2	20	<b>285,-</b>	965-228	88,-	963-128	130,-
<b>RPB 15K2DHM</b>	6   15	2   5	2   5	40	<b>285,-</b>	965-228	88,-	963-128	130,-
<b>RPB 30K5DHM</b>	15   30	5   10	5   10	100	<b>285,-</b>	965-228	88,-	963-128	130,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps  
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.